GP 1/35 GS 32EP

ÉQUIPEMENT STANDARDKit d'accessoires Ø 38 mm



FLEXIBLE TURBOFLEX 2,5 m AA 8 TRA/VE - (TBFX00546)



CANNE INOX DOUBLE COUDE AA 580 - (LAFN28240)



SUCEUR BROSSE ROULETTE AA 3892 - (SPPV37133)



SUCEUR EAU AA 585 - (SPPV00103)



SUCEUR BISEAU AA 3 - (SPPV00156)



BROSSE RONDE AA 6295 - (SPPV43052)



TUBES RALLONGE 2X50 cm AA 1 - (MPVR00152)



ACCESSOIRES CHROMÉS

FVT

FLEXIBLE VERT TRANSPARENT



RELIABLE PRODUCTS



ATTACHES RÉSISTANTES



SYSTÈME ANTI-MOUSSE



UN JOINT INNOVANT



ACCROCHE-CÂBLE



CHARIOT AVEC ROUES PIVOTANTES (POUR GP 1/35)



CHARIOT 2+2 (POUR GS 32EP)



CHARIOT AVEC PORTE-ACCESSOIRES (POUR GS 32EP)



CARTOUCHE LAVABLE

(GP 1/35	GS 32EP

Code advenir		ASD015020	ASD015037
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUE	ES		
Туре		eau & poussière	eau & poussière
Puissance maximale	W	1300	1300
Tension	V	220-240	220-240
Débit d'air	m³/h	200	230
Dépression	mmH ₂ O	2380	2380
Capacité cuve totale	ı	35	33
Capacité utile	I	20	27
Chariot		5 roulettes	2 + 2
Perception sonore	dB (A)	70	70
Kit d'accessoires		40	40
Nombre de moteurs		1	1
Longueur câble	m	8,5	8,5
Dimensions L x I x h	cm	45x46x84	38 x 38 x 72
Poids à vide	Kg	9	10

CONSOMMABLES INCLUS



Cartouche lavable AA 6 061F (FTDP44260)

CONSOMMABLES OPTIONNELS



Pochette 10 sacs 20 litres SA 338 (KTRI03035)



Cartouche filtre 300/400 renforcée AA 2852F (FTDP28620)



Cartouche filtre HEPA AA 2995 (FTDP28844)



Filtre nylon cylindrique AA 312 (FTDP86721)



Anneau de fixation AA 2855 (MPVR28723)

ACCESSOIRES OPTIONNELS PRÉCONISÉS



Flexible turboflex 5 m AA 2739 (TBFX00393)



Suceur moquette
AA 3894
(SPPV37134)