


DESCRIPTIF PRODUIT

Matière active	DIFETHIALONE - 25 mg / kg (0,0025 %)
Support	Pâte molle huilée
Couleur	Bleu
Nom homologué	FRAP ! PAT
Homologation	2010012
Usages autorisés	Rats / Souris / Loirs / Lérots
Lieux d'utilisation	Habitations et leurs abords (maisons, greniers, caves, dépendances)



INFORMATIONS COMMERCIALES



Code	Conditionnement	Nombre de cartons par palette
LN0305	Seau de 5kg Sachets 10gr	80
LN0315	Carton de 20kg Sachets 10gr	32

ATOUS

- ◆ Formulation sur un support pâte molle huilée à base d'ingrédient de qualité alimentaire (céréales, farines, graisse végétale, sucre) garantissant une excellente appétence. Ce produit est particulièrement préconisé dans le cas de lutte avec compétition alimentaire.
- ◆ Action multi-cibles : rats, souris, lérots et loirs.
- ◆ Sachets pré-dosés de 10 g : pratique et sans souci de sur-dosage.
- ◆ Sachet biodégradable.
- ◆ Appât à base de Diféthialone :
 - dernière matière active découverte
 - de type « single feeding », elle est efficace à faible dose, puisqu'**une seule ingestion suffit**
 - pas de méfiance des rongeurs à l'égard de l'appât
 - antidote disponible (vitamine K1) administré sous contrôle médical
- ◆ Préconisé dans les cas difficiles ou contre des espèces résistantes.
- ◆ Non détecté par les rongeurs, l'agent d'amertume prévient les risques d'absorption accidentelle par l'homme.
- ◆ Appât mis au point et testé en collaboration avec l'unité Rongeurs de l'Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon et fabriqué sous la norme ISO 9001, version 2000.

SECURITE ET REGLEMENTATIONS

R 22 Nocif en cas d'ingestion

R52/53 Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique

S2 Conserver hors de portée des enfants

S 13 Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux

S 20/21 Ne pas manger, ne pas boire et ne fumer pendant l'utilisation

S 35 Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toute précaution d'usage

S 46 En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

S 49 Conserver uniquement dans le récipient d'origine.

Pour l'élimination des produits non utilisables, faire appel à une entreprise habilitée pour la collecte et l'élimination des produits dangereux. Eliminer les emballages vides via une collecte organisée par le service de collecte spécifique. Utiliser ce produit avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant ce produit. Dangereux pour les chiens et/ou chats.

Respecter les précautions d'utilisation pour éviter les risques pour l'homme et l'environnement.

METHODES D'APPLICATION

Après avoir identifié le rongeur parmi les 3 principales espèces (rat brun surmulot, rat noir des greniers, souris domestique) et avoir bien repéré leurs traces et dégâts (crottes, terriers, nids), disposer le produit au plus près de ces indices en intérieur ou autour des bâtiments.

Pour les souris, disposer 2 à 3 sachets dans une coupelle ou dans un poste d'appâtage afin de rendre le produit inaccessible aux enfants et animaux. Renouveler l'opération environ tous les 3m dans la zone infestée.

Pour les rats, disposer environ 4 à 6 sachets dans une coupelle ou dans un poste d'appâtage afin de rendre le produit inaccessible aux enfants et animaux. Renouveler l'opération environ tous les 5m dans la zone d'infestation, sur le sol le long des murs mais aussi en hauteur sur les poutres, les chemins de câbles pour les rats noirs.

Pour les loirs et les lérots, disposer de 10 à 15 sachets dans une coupelle ou dans un poste d'appâtage AEGIS afin de rendre le produit inaccessible aux enfants et animaux. Mettre 1 à 2 postes dans les combles ou au sol contre le bâtiment, à la base des chenaux.. Renouveler les appâts tant qu'ils sont consommés. Les meilleurs indicateurs de la consommation sont la disparition de l'appât (ou sachet percé et vidé de son contenu) et la coloration des excréments des rongeurs grâce au colorant spécial que nous ajoutons à nos formulations.

Un appât souillé par les rongeurs (urine, jet) ou recouvert de poussière ne sera jamais consommé. Le retirer et le remplacer par un appât frais si le traitement n'est pas terminé.

On retrouve très peu de cadavres, malgré tout, par mesure de sécurité, il est recommandé de récupérer les rongeurs morts à intervalles réguliers durant le traitement, au moins jusqu'à l'arrêt des consommations. Eliminer les rongeurs morts en conformité avec la réglementation en vigueur.

GENERATION PATE est utilisable dans le cadre de plans de dératisation en zone agro alimentaire, sous réserve de validation par la DSV.