


www.promosac.com



## FICHE PRODUIT **BD050NR015**





Le polyéthylène utilisé pour la fabrication peut être :

→ Vierge : matière dérivée du pétrole, structure moléculaire = C2H4

→ Recyclé : obtenu après recyclage (refonte) des chutes propres de production,

permet d'obtenir une matière de premier choix.

→ Régénéré : issu des déchets de polyéthylène (film agricole et d'emballage rétractable ou étirable) qui après lavage sont refondus (recyclés) pour obtenir une matière réutilisable.

Composition

PE-BD

Litrage

50 L

Couleur

Noir

Epaisseur (microns)

140 µ

Type de soudure

droite

Type de lien

dans le soufflet

Présentation

rouleaux

Poids unitaire (grammes)

131,38

Poids mini (grammes)

118,24

Dimension						
1/2 périmètre	Longueur					
mm	mm					
600	850					

Cartons					Palette 80 x 120				
Nbre de	Nbre de	Poids	Largeur	Longueur	Hauteur	Nbre cartons	Nbre	Poids	Hauteur
sacs	paq/roul	kg	mm	mm	mm	sur palette	couches	kg	mm
100	10	13,54	400	400	160	60	10	832,26	1750

Etiquette carton:

**GRAVATS BD** 100 SACS NOIRS BD050NR015 / OF





SYNAMAP

7, avenue Ferdinand de Lesseps - Z.I. Sud - 91420 Morangis

Tél.: (+33) 1 60 49 15 15 - Fax: (+33) 1 60 49 15 10 - Email: info@promosac.com

