# SANIGEL
Fiche de données de sécurité
conforme au Règlement (CE) n° 453/2010

Date d'émission: 01/06/2015 Date de révision: 06/03/2015 Remplace la fiche: 05/03/2015 Version: 2.0

## SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

### 1.1. Identificateur de produit

Forme du produit : Mélange
Nom du produit : SANIGEL
Code du produit : SA-070102-v02
Type de produit : Biocide,Détergent

### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

#### 1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes

Catégorie d'usage principal : Utilisation professionnelle
Spec. d'usage industriel/professionnel : Industriel
Réservé à un usage professionnel
Utilisation de la substance/mélange : Gel WC Détartrant Désodorisant Désinfectant

#### 1.2.2. Usages déconseillés

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

SANOGIA
Parc d'activités de Signes Allée d'Helsinki - BP 50774
83780 SIGNES - FRANCE
T (33) 04.98 000.002 - F (33) 04.91 000.590
contact@sanogia.com

### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'urgence : ORFILA : 01 45 42 59 59

| Pays | Organisme/Société | Adresse | Numéro d'urgence |
|---|---|---|---|
| FRANCE | Centre Antipoison et de Toxicovigilance de Nancy<br>Hôpital Central | 29 avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny<br>F-54035Nancy Cedex | +33 3 8332 3636 |
| FRANCE | ORFILA | | +33 1 45 42 59 59 |

## SECTION 2: Identification des dangers

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

**Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]**

Skin Corr. 1A H314
Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Chronic 1 H410

Texte complet des phrases H: voir section 16

**Classification selon les directives 67/548/CEE [DSD] ou 1999/45/CE [DPD]**

C; R35
Texte complet des phrases R: voir section 16

**Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l'environnement**

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 2.2. Éléments d'étiquetage

**Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]**

Pictogrammes de danger (CLP) :

GHS05 GHS09

Mention d'avertissement (CLP) : Danger

Mentions de danger (CLP) : H314 - Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves
H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

Conseils de prudence (CLP) : P260 - Ne pas respirer les fumées,vapeurs, brouillards, gaz
P273 - Éviter le rejet dans l'environnement
P280 - Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux
P301+P330+P331 - EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir
P303+P361+P353 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher
P304+P340 - EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer
P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer
P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin

### 2.3. Autres dangers

Pas d'informations complémentaires disponibles

## SECTION 3: Composition/informations sur les composants

### 3.1. Substance

Non applicable

### 3.2. Mélange

| Nom | Identificateur de produit | % | Classification selon la directive 67/548/CEE |
|---|---|---|---|
| chlorure d'hydrogène ... %, acide chlorhydrique ... % | (n° CAS)7647-01-0<br>(Numéro CE)231-595-7<br>(Numéro index)017-002-01-X<br>(N° REACH)01-2119484862-27 | 1 - 5 | C; R34<br>Xi; R37 |
| chlorure d'alkyl diméthyl benzyl ammonium | (n° CAS)68391-01-5<br>(Numéro CE)269-919-4 | 0,01 - 1 | Xn; R22<br>C; R34<br>N; R50 |

| Nom | Identificateur de produit | Limites de concentration spécifiques |
|---|---|---|
| chlorure d'hydrogène ... %, acide chlorhydrique ... % | (n° CAS)7647-01-0<br>(Numéro CE)231-595-7<br>(Numéro index)017-002-01-X<br>(N° REACH)01-2119484862-27 | (10 =< C < 25) Xi;R36/37/38<br>(C >= 25) C;R34-37 |

| Nom | Identificateur de produit | % | Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] |
|---|---|---|---|
| chlorure d'hydrogène ... %, acide chlorhydrique ... % | (n° CAS)7647-01-0<br>(Numéro CE)231-595-7<br>(Numéro index)017-002-01-X<br>(N° REACH)01-2119484862-27 | 1 - 5 | Skin Corr. 1B, H314<br>STOT SE 3, H335 |
| chlorure d'alkyl diméthyl benzyl ammonium | (n° CAS)68391-01-5<br>(Numéro CE)269-919-4 | 0,01 - 1 | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1000000) |

| Nom | Identificateur de produit | Limites de concentration spécifiques |
|---|---|---|
| chlorure d'hydrogène ... %, acide chlorhydrique ... % | (n° CAS)7647-01-0<br>(Numéro CE)231-595-7<br>(Numéro index)017-002-01-X<br>(N° REACH)01-2119484862-27 | (10 =< C < 25) Skin Irrit. 2, H315<br>(10 =< C < 25) Eye Irrit. 2, H319<br>(C >= 10) STOT SE 3, H335<br>(C >= 25) Skin Corr. 1B, H314 |

Textes des phrases R et H: voir section 16

## SECTION 4: Premiers secours

### 4.1. Description des premiers secours

Premiers soins général : Ne jamais administrer quelque chose par la bouche à une personne inconsciente. En cas de malaise consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

Premiers soins après inhalation : Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Premiers soins après contact avec la peau : Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Premiers soins après contact oculaire : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Premiers soins après ingestion : Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes/lésions : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Symptômes/lésions après contact oculaire : Provoque des lésions oculaires graves.

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Pas d'informations complémentaires disponibles

## SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés : Mousse. Poudre sèche. Dioxyde de carbone. Eau pulvérisée. Sable.

Agents d'extinction non appropriés : Ne pas utiliser un fort courant d'eau.

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 5.3. Conseils aux pompiers

Instructions de lutte contre l'incendie : Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d'eau. Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques. Eviter que les eaux usées de lutte contre l'incendie contaminent l'environnement.

Protection en cas d'incendie : Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire.

## SECTION 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

#### 6.1.1. Pour les non-secouristes

Procédures d'urgence : Eloigner le personnel superflu.

#### 6.1.2. Pour les secouristes

Equipement de protection : Fournir une protection adéquate aux équipes de nettoyage.

Procédures d'urgence : Aérer la zone.

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. en dehors des usages prévus. Avertir les autorités si le liquide pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public. Éviter le rejet dans l'environnement.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Procédés de nettoyage : Absorber le produit répandu aussi vite que possible au moyen de solides inertes tels que l'argile ou la terre de diatomées. Recueillir le produit répandu. Stocker à l'écart des autres matières.

### 6.4. Référence à d'autres sections

Voir section 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle.

## SECTION 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail. Assurer une bonne ventilation de la zone de travail afin d'éviter la formation de vapeurs. Ne pas respirer les fumées, gaz, brouillards, vapeurs. Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse/pendant l'allaitement.

Mesures d'hygiène : Se laver les mains soigneusement après manipulation.

### 7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles incompatibilités

| | | |
|---|---|---|
| Mesures techniques | : | Se conformer aux réglementations en vigueur. |
| Conditions de stockage | : | Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart des : Sources de chaleur. Garder les conteneurs fermés en dehors de leur utilisation. |
| Produits incompatibles | : | Bases fortes. |
| Matières incompatibles | : | Sources d'inflammation. Rayons directs du soleil. |
| Durée de stockage maximale | : | 12 mois |
| Température de stockage | : | 5 - 30 °C |

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pas d'informations complémentaires disponibles

## SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

| chlorure d'hydrogène ... %, acide chlorhydrique ... % (7647-01-0) | | |
|---|---|---|
| UE | Nom local | Hydrogen chloride |
| UE | IOELV TWA (mg/m³) | 8 mg/m³ |
| UE | IOELV TWA (ppm) | 5 ppm |
| UE | IOELV STEL (mg/m³) | 15 mg/m³ |
| UE | IOELV STEL (ppm) | 10 ppm |
| France | Nom local | Chlorure d'hydrogène |
| France | VLE (mg/m³) | 7,6 mg/m³ |
| France | VLE (ppm) | 5 ppm |

### 8.2. Contrôles de l'exposition

Equipement de protection individuelle : Eviter toute exposition inutile. Gants. Lunettes de sécurité.

| | | |
|---|---|---|
| Protection des mains | : | Porter des gants de protection. |
| Protection oculaire | : | Lunettes anti-éclaboussures ou écran facial. |
| Protection des voies respiratoires | : | Aucune protection individuelle n'est requise dans les conditions normales d'utilisation. |
| Autres informations | : | Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. |

## SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

| | | |
|---|---|---|
| État physique | : | Liquide |
| Apparence | : | Limpide. |
| Couleur | : | Bleu(e). Foncé(e). |
| Odeur | : | Amande. |
| Seuil olfactif | : | Aucune donnée disponible |
| pH | : | 0 - 1 |
| Vitesse d'évaporation relative (l'acétate butylique=1) | : | Aucune donnée disponible |
| Point de fusion | : | Aucune donnée disponible |
| Point de congélation | : | Aucune donnée disponible |
| Point d'ébullition | : | Aucune donnée disponible |
| Point d'éclair | : | > 61 °C |
| Température d'auto-inflammation | : | Aucune donnée disponible |
| Température de décomposition | : | Aucune donnée disponible |
| Inflammabilité (solide, gaz) | : | Ininflammable |
| Pression de vapeur | : | Aucune donnée disponible |
| Densité relative de vapeur à 20 °C | : | Aucune donnée disponible |
| Densité relative | : | 1,01 - 1,03 |
| Solubilité | : | Soluble dans l'eau. |
| Log Pow | : | Aucune donnée disponible |
| Viscosité, cinématique | : | Aucune donnée disponible |
| Viscosité, dynamique | : | 200 - 500 cP |
| Propriétés explosives | : | Aucune donnée disponible |
| Propriétés comburantes | : | Aucune donnée disponible |
| Limites d'explosivité | : | Aucune donnée disponible |

### 9.2. Autres informations

Pas d'informations complémentaires disponibles

## SECTION 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

La décomposition thermique génère : Vapeurs corrosives.

### 10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Voir la section 10.1 Réactivité.

### 10.4. Conditions à éviter

Rayons directs du soleil. Températures extrêmement élevées ou extrêmement basses.

### 10.5. Matières incompatibles

Bases fortes.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

fumée. Monoxyde de carbone. Dioxyde de carbone. La décomposition thermique génère : Vapeurs corrosives.

## SECTION 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë : Non classé

| | |
|---|---|
| | Aucune donnée toxicologique sur le mélange lui-même n'est disponible |
| | Les données toxicologiques suivantes se réfèrent aux substances |

| **chlorure d'alkyl diméthyl benzyl ammonium (68391-01-5)** | |
|---|---|
| DL50 orale rat | ≈ 397,5 mg/kg |
| DL50 cutanée lapin | ≈ 3412 mg/kg |

| **chlorure d'hydrogène ... %, acide chlorhydrique ... % (7647-01-0)** | |
|---|---|
| DL50 cutanée lapin | > 5010 mg/kg |

| | | |
|---|---|---|
| Corrosion cutanée/irritation cutanée | : | Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.<br>pH: 0 - 1 |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire | : | Lésions oculaires graves, catégorie 1, implicite<br>pH: 0 - 1 |
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée | : | Non classé<br>Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |
| Mutagénicité sur les cellules germinales | : | Non classé<br>Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |
| Cancérogénicité | : | Non classé<br>Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |
| Toxicité pour la reproduction | : | Non classé<br>Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) | : | Non classé<br>Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) | : | Non classé<br>Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |
| Danger par aspiration | : | Non classé<br>Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |
| Effets néfastes potentiels sur la santé humaine et symptômes possibles | : | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |

## SECTION 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

Ecologie - eau : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

| **SANIGEL** | |
|---|---|
| | Aucune donnée écotoxicologique sur le mélange lui-même n'est disponible |
| | Les données écotoxicologiques suivantes se réfèrent aux substances |

| **chlorure d'alkyl diméthyl benzyl ammonium (68391-01-5)** | |
|---|---|
| CL50 poisson 1 | 0,515 mg/l |
| CE50 Daphnie 1 | 0,016 mg/l |
| NOEC chronique algues | 0,009 ng/l |

| **chlorure d'hydrogène ... %, acide chlorhydrique ... % (7647-01-0)** | |
|---|---|
| CL50 poisson 1 | 7,45 mg/l CL50 96h poisson |
| CE50 Daphnie 1 | 0,492 mg/l EC50 48h - Daphnia magna [mg/l] |
| CE50 autres organismes aquatiques 1 | 0,78 mg/l EC50 72h Algae [mg/l] |
| CL50 poissons 2 | 24,6 mg/l CL50 96h poisson |

### 12.2. Persistance et dégradabilité

| **SANIGEL** | |
|---|---|
| Persistance et dégradabilité | Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement. |

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

| **SANIGEL** | |
|---|---|
| Potentiel de bioaccumulation | Non établi. |

### 12.4. Mobilité dans le sol

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 12.6. Autres effets néfastes

: Éviter le rejet dans l'environnement

## SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

| | | |
|---|---|---|
| Recommandations pour l'élimination des déchets | : | Eliminer conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur. Éliminer le contenu/récipient dans une installation de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. |
| Ecologie - déchets | : | Éviter le rejet dans l'environnement. |

## SECTION 14: Informations relatives au transport

Conformément aux exigences de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

| ADR | IMDG | IATA | ADN | RID |
|---|---|---|---|---|
| **14.1. Numéro ONU** | | | | |
| 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
| **14.2. Nom d'expédition des Nations unies** | | | | |
| LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. | LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. | CORROSIVE LIQUID, N.O.S. | LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. | LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. |
| **14.3. Classe(s) de danger pour le transport** | | | | |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | |  |  |  |
| **14.4. Groupe d'emballage** | | | | |
| I | III | III | III | III |
| **14.5. Dangers pour l'environnement** | | | | |
| Dangereux pour l'environnement : Oui | Dangereux pour l'environnement : Oui<br>Polluant marin : Oui | Dangereux pour l'environnement : Oui | Dangereux pour l'environnement : Oui | Dangereux pour l'environnement : Oui |

### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

#### 14.6.1. Transport par voie terrestre

| | | |
|---|---|---|
| Code de classification (ADR) | : | C9 |
| Dispositions speciales (ADR) | : | 274 |
| Quantités limitées (ADR) | : | 0 |
| Quantités exceptées (ADR) | : | E0 |
| Instructions d'emballage (ADR) | : | P001 |
| Dispositions particulières relatives à l'emballage en commun (ADR) | : | MP8, MP17 |
| Instructions pour citernes mobiles et conteneurs pour vrac (ADR) | : | T14 |
| Dispositions spéciales pour citernes mobiles et conteneurs pour vrac (ADR) | : | TP2, TP27 |
| Code-citerne (ADR) | : | L10BH |
| Véhicule pour le transport en citerne | : | AT |
| Catégorie de transport (ADR) | : | 1 |
| Dispositions spéciales de transport - Exploitation (ADR) | : | S20 |
| Danger n° (code Kemler) | : | 88 |
| Panneaux oranges | : |  |
| Code de restriction concernant les tunnels (ADR) | : | E |

### 14.6.2. Transport maritime

| | | |
|---|---|---|
| Dispositions speciales (IMDG) | : | 223, 274 |
| Quantités limitées (IMDG) | : | 5 L |
| Quantités exceptées (IMDG) | : | E1 |
| Instructions d'emballage (IMDG) | : | P001, LP01 |
| IBC packing instructions (IMDG) | : | IBC03 |
| Instructions pour citernes (IMDG) | : | T7 |
| Dispositions spéciales pour citernes (IMDG) | : | TP1, TP28 |
| Catégorie de chargement (IMDG) | : | A |
| Chargement et séparation (IMDG) | : | Clear of living quarters. |
| Propriétés et observations (IMDG) | : | Causes burns to skin, eyes and mucous membranes. |
| N° GSMU | : | 154 |

### 14.6.3. Transport aérien

| | | |
|---|---|---|
| Quantités exceptées avion passagers et cargo (IATA) | : | E1 |
| Quantités limitées avion passagers et cargo (IATA) | : | Y841 |
| Quantité nette max. pour quantité limitée avion passagers et cargo (IATA) | : | 1L |
| Instructions d'emballage avion passagers et cargo (IATA) | : | 852 |
| Quantité nette max. pour avion passagers et cargo (IATA) | : | 5L |
| Instructions d'emballage avion cargo seulement (IATA) | : | 856 |
| Quantité max. nette avion cargo seulement (IATA) | : | 60L |
| Dispositions speciales (IATA) | : | A3 |
| Code ERG (IATA) | : | 8L |

### 14.6.4. Transport par voie fluviale

| | | |
|---|---|---|
| Code de classification (ADN) | : | C9 |
| Dispositions speciales (ADN) | : | 274 |
| Quantités limitées (ADN) | : | 5 L |
| Quantités exceptées (ADN) | : | E1 |
| Transport admis (ADN) | : | T |
| Equipement exigé (ADN) | : | PP, EP |
| Nombre de cônes/feux bleus (ADN) | : | 0 |
| Non soumis à l'ADN | : | Non |

### 14.6.5. Transport ferroviaire

| | | |
|---|---|---|
| Dispositions speciales (RID) | : | 274 |
| Quantités limitées (RID) | : | 5L |
| Quantités exceptées (RID) | : | E1 |
| Instructions d'emballage (RID) | : | P001, IBC03, LP01, R001 |
| Dispositions particulières relatives à l'emballage en commun (RID) | : | MP19 |
| Instructions pour citernes mobiles et conteneurs pour vrac (RID) | : | T7 |
| Dispositions spéciales pour citernes mobiles et conteneurs pour vrac (RID) | : | TP1, TP28 |
| Codes-citerne pour les citernes RID (RID) | : | L4BN |
| Catégorie de transport (RID) | : | 3 |
| Dispositions spéciales de transport - Colis (RID) | : | W12 |
| Colis express (RID) | : | CE8 |
| Numéro d'identification du danger (RID) | : | 80 |
| Transport interdit (RID) | : | Non |

### 14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC

Non applicable

## SECTION 15: Informations réglementaires

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### 15.1.1. Réglementations UE

Pas de restrictions selon l'annexe XVII de REACH

Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH

Autres informations, restrictions et dispositions légales : Etiquetage des biocides (Règlement 1896/2000, 1687/2002, 2032/2003, 1048/2005, 1849/2006, 1451/2007 et Directive 98/8/CE) : Substances actives biocides TP 2: Acide chlorhydrique Cas n° 7647-01-0: 3.20%(m/m); Chlorure d'alkyl diméthyl benzyl ammonium Cas n° 68391-01-5: 0.25%(m/m) . TP2. Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux.

Règlement sur les détergents : Étiquetage du contenu:

| Composant | % |
|---|---|
| agents de surface cationiques | <5% |
| Parfum | |

#### 15.1.2. Directives nationales

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée

## SECTION 16: Autres informations

Sources des données : RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006.

Autres informations : Aucun(e).

Textes des phrases R-,H- et EUH:

| | |
|---|---|
| Acute Tox. 4 (Oral) | Toxicité aiguë (par voie orale), Catégorie 4 |
| Aquatic Acute 1 | Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu, Catégorie 1 |
| Aquatic Chronic 1 | Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, Catégorie 1 |
| Skin Corr. 1A | Corrosif/irritant pour la peau, Catégorie 1A |
| Skin Corr. 1B | Corrosif/irritant pour la peau, Catégorie 1B |
| STOT SE 3 | Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique, Catégorie 3 |
| H302 | Nocif en cas d'ingestion |
| H314 | Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves |
| H335 | Peut irriter les voies respiratoires |
| H400 | Très toxique pour les organismes aquatiques |
| H410 | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme |
| R22 | Nocif en cas d'ingestion |
| R34 | Provoque des brûlures |
| R35 | Provoque de graves brûlures |
| R37 | Irritant pour les voies respiratoires |
| R50 | Très toxique pour les organismes aquatiques |
| C | Corrosif |
| N | Dangereux pour l'environnement |
| Xi | Irritant |
| Xn | Nocif |

FDS UE (Annexe II REACH)

*Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit*